



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/75/2016

Bolesławiec, dnia 1 kwietnia 2016r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksową usługę w zakresie utrzymania czystości w obiektach Szpitala wraz z usługą współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem. Znak sprawy: 3/sprzątanie/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ**

Zamawiający w zał. 1 do SIWZ, rozdz. I, w pkt. 1.1. wskazuje na zabezpieczenie, monitoring i uzupełnianie dozowników. Co Zamawiający rozumie przez „zabezpieczenie”? Czy chodzi o zakup i montaż przez Wykonawcę? Jeżeli tak – proszę wskazać wymaganą liczbę i rodzaj dozowników/ podajników.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga zakupu oraz montażu przez Wykonawcę dozowników. Wykonawca ma zabezpieczyć aby dozowniki były czyste i napełnione mydłem.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 1.4.: jakie zmywarki posiada Zamawiający, prosimy podać producenta, nazwę, typ.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający posiada zmywarki: FAGOR FI 60; BOSCH SGS; BOSCH SGS 45; SIMENS SL 15C1.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 1.4.: czy producent/ producenci zmywarek mają jakiegokolwiek zalecenia, rekomendacje dot. stosowanych środków wskazanych w pkt. 1.4 a, b, c? Jeżeli tak prosimy o podanie takiej informacji.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Producenci zmywarek nie mają szczególnych wymagań dotyczących stosowania środków wskazanych w pkt. 1.4 a, b, c.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 1.5.: kto odpowiada za ewentualne braki w bieliźnie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za braki w bieliźnie.

**Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 1.6. i 1.8. a): jaka ma być pojemność wskazanych wózków transportowych do brudnej i czystej bielizny oraz wózków na odpady komunalne?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pojemność wózków transportowych do brudnej i czystej bielizny oraz wózków na odpady komunalne - minimum 80-90L.

**Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 1.8. b): czy wykonawca dobrze rozumie, że nie zapewnia jakichkolwiek wózków transportowych na odpady medyczne?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca nie zapewnia wózków transportowych na odpady medyczne.

**Pyt. nr 7. Dotyczy SIWZ**

Czy w zał. nr 1.1b do SIWZ tylko powierzchnie PCV mają być akrylowane min. 1 x kwartał?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Technologia konserwacji powierzchni tj. doczyszczanie wraz z nałożeniem powłoki polimerowej - musi zapewnić trwałość nałożonej powłoki, minimum trzy miesiące. Minimalna częstotliwość konserwacji - raz na kwartał. Obowiązkiem Wykonawcy jest powtarzanie czynności konserwacji powierzchni w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Powierzchnie podlegające w/w czynnościom to PCV, Tarket, wykładzina elektrostatyczna.

**Pyt. nr 8. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfekторы? Ile sztuk? Kto zapewnia do nich środki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający posiada 3 myjnie dezynfekторы oraz zapewnia do nich środki.

**Pyt. nr 9. Dotyczy SIWZ**

Czyją własnością są pojemniki do zanurzeń utensyliów sanitarnych? Ile ich jest i o jakiej pojemności?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pojemniki do zanurzeń utensyliów sanitarnych są własnością Zamawiającego. Posiada 6 pojemników o różnych pojemnościach:

- a) 80L - 2 szt.
- b) 140L - 1 szt.
- c) 105L - 1 szt.
- d) 100L - 1 szt.
- e) 120L - 1 szt.

**Pyt. nr 10. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 1.16.: czy Zamawiający może podać ilu metrów dotyczyła dotychczas przeprowadzona deratyzacja i dezynsekcja?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma takich informacji.

**Pyt. nr 11. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 1.16.: czy Zamawiający może podać ilu metrów dotyczyła dotychczas przeprowadzona deratyzacja?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma takich informacji.

**Pyt. nr 12. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 1.16.: czy Zamawiający może podać ilu metrów dotyczyła dotychczas przeprowadzona dezynsekcja?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma takich informacji.

**Pyt. nr 13. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 2.7.2: Czy Zamawiający dopuści mopy z mikrofazy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza mopów z mikrofazy.

**Pyt. nr 14. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. I, pkt. 4.: kiedy pojawi się kolejne 25 sztuk dozowników 0,5l do istniejących 229? Kto poniesie koszt ich zakupu i montażu? Jeżeli wykonawca prosi podać wymagany rodzaj.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dostarczy 25 sztuk brakujących dozowników sukcesywnie w okresie 36 miesięcy. Koszty zakupu dozowników ponosić będzie Zamawiający.

**Pyt. nr 15. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. II, pkt. 1.9.: kto zapewnia preparat do mycia i dezynfekcji smoczków i butelek?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zapewnia preparat do mycia i dezynfekcji smoczków i butelek.

**Pyt. nr 16. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. III, pkt. 13.: jaki jest koszt badania mikrobiologicznego w Państwa szpitalu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Koszt jednego badania mikrobiologicznego (jednej próby) u Zamawiającego na dzień sporządzania niniejszej odpowiedzi, wynosi 18 PLN netto.

**Pyt. nr 17. Dotyczy SIWZ**

W zał. nr 2 Formularz Ofertowy wnosimy o poprawienie w pkt. 10 słowa dostawy na usługi.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w w/w zakresie dokonał już modyfikacji Formularza ofertowego, w odpowiedzi na zadane pytania jednego z uczestników niniejszego postępowania pismem z dnia 1 kwietnia 2016r. znak ZOZ/NZP/73/2016 (odp. na pyt. nr 9)

**Pyt. nr 18. Dotyczy SIWZ**

W zał. nr 2 Formularz Ofertowy wnosimy o wykreślenie w pkt. 11 konieczności wskazania części zamówienia powierzonej podwykonawcy wyrażonej w PLN, a zastąpienie wskazaniem części / zakresu zamówienia, które wykonawca planuje powierzyć podwykonawcom. Wyrażenie takowej części w ujęciu kwotowym (a nie zakresowo) nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w w/w zakresie dokonał już modyfikacji Formularza ofertowego, w odpowiedzi na zadane pytania jednego z uczestników niniejszego postępowania pismem z dnia 1 kwietnia 2016r. znak ZOZ/NZP/73/2016 (odp. na pyt. nr 9)

**Pyt. nr 19. Dotyczy SIWZ**

W zał. nr 2 Formularz Ofertowy wnosimy o wykreślenie formy wniesienia zabezpieczenia. Wykonawca na etapie składania oferty nie wie czy będzie to forma pieniądza, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej. Ustawa PZP nie zobowiązuje do określenia tego na etapie składania oferty. Dziękujemy

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody, na wykreślenie punktu 16 w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zgodnie z ustawą PZP, w każdym momencie może dokonać zmiany formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

**Pyt. nr 20. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. III, pkt. 13.: Średnio z ilu miejsc Zamawiający przewiduje pobranie prób czystości biol. min. 2 x roku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający jednorazowo pobiera ok. 30 prób mikrobiologicznych.

**Pyt. nr 21. Dotyczy SIWZ**

Zamawiający w dokumentacji przetargowej podaje wymóg prania mopów i ścierek w temp. min. 90 st. C. Wykonawca otrzymał informację od kilku zakładów pralniczych, że obecnie praktyką jest pranie mopów, ścierek w niższych temperaturach z zastosowaniem profesjonalnych preparatów piorących – które wraz z temperaturą składają się na proces prania dezynfekcyjnego. Czy Zamawiający dopuści pranie w niższych temperaturach?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza prania mopów i ścierek w temperaturach niższych niż 90°C.

**Pyt. nr 22. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. III, pkt. 25.: kto zapewnia szafki ubraniowe dla personelu wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca zapewnia szafki ubraniowe dla swojego personelu.

**Pyt. nr 23. Dotyczy SIWZ**

Pyt. do zał. nr 1 do SIWZ, rozdz. III, pkt. 25.:

Czy pomieszczenia przekazane do najmu spełniają wszelkie wymagania przewidziane prawem np. BHP i ppoż oraz wytyczne i zalecenia SANEPIDu, w tym wymogi sanitarne i epidemiologiczne zgodne z aktualnymi przepisami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w w/w zakresie dokonał już, odpowiedzi na zadane pytanie jednego z uczestników niniejszego postępowania pismem z dnia 1 kwietnia 2016r. znak ZOZ/NZP/72/2016 (odp. na pyt. nr 8).

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
Adam Zdaniuk