



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/321/2016

Bolesławiec, dnia 14 października 2016r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych. Znak sprawy: 12/leki/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 19 poz. 1**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 19 w pozycji nr 1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 19 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1000ml.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 19 poz. 2**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 19 w pozycji nr 2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 1500ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 19 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 1500ml.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 26 poz. 1**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 26 w pozycji nr 1 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 17 G35E, 1000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu



**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 26 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 17 G35E, 1000ml.

**Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 26 poz. 2**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 26 w pozycji nr 2 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 17 G35E, 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 26 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 17 G35E, 1500ml.

**Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 26 poz. 3**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 26 w pozycji nr 3 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4-550E, 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 26 w pozycji nr 3 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4-550E, 1500ml.

**Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 26 poz. 4**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 26 w pozycji nr 4 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4- 550E, 2000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 26 w pozycji nr 4 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4- 550E, 2000ml.

**Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 26 poz. 5**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 26 w pozycji nr 5 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N7-1000E, 1000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 26 w pozycji nr 5 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N7-1000E, 1000ml.

**Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 26 poz. 6**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 26 w pozycji nr 6 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N5E, 2000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 26 w pozycji nr 6 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N5E, 2000ml.

**Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 26 poz. 7**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 26 w pozycji nr 7 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N9 G15E, 1000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 26 w pozycji nr 7 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N9 G15E, 1000ml.

**Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 26 poz. 8**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 26 w pozycji nr 8 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N9 G15E, 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 26 w pozycji nr 8 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N9 G15E, 1500ml.

**Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 26 poz. 9**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 26 w pozycji nr 9 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór, zawierający 9 pierwiastków śladowych, Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce, w opakowaniu po 10 sztuk? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu nr 26 w pozycji nr 9 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór, zawierający 9 pierwiastków śladowych, Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce, w opakowaniu po 10 sztuk.

**Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 30 poz. 5, 6**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 5 i 6 preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, Cernevit? Preparat jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie i utworzenie jednej pozycji w osobnym pakiecie. Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 5 i 6 preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, Cernevit.

**Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 30 poz. 8**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 8 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór, zawierający 9 pierwiastków śladowych, Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce, w opakowaniu po 10sztuk? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 8 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór, zawierający 9 pierwiastków śladowych, Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce, w opakowaniu po 10sztuk.

**Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 30 poz. 2**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Aminomel Nephro, 500ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, Aminomel Nephro, 500ml.

**Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 30 poz. 32**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 32 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel Peri N4E, 1000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 32 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel Peri N4E, 1000ml.

**Pyt. nr 16. Dotyczy zadania nr 30 poz. 33**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 33 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel Peri N4E, 1500ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 33 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel Peri N4E, 1500ml.

**Pyt. nr 17. Dotyczy zadania nr 30 poz. 34**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 34 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel Peri N4E, 2000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 34 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel Peri N4E, 2000ml.

**Pyt. nr 18. Dotyczy zadania nr 30 poz. 35**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 35 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N7-1000E, 1000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 35 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N7-1000E, 1000ml.

**Pyt. nr 19. Dotyczy zadania nr 30 poz. 36**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 36 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N6-900E, 1500ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 36 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N6-900E, 1500ml.

**Pyt. nr 20. Dotyczy zadania nr 30 poz. 37**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 37 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N4-550E, 1500ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 37 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N4-550E, 1500ml.

**Pyt. nr 21. Dotyczy zadania nr 30 poz. 38**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 38 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N4-550E, 2000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 38 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N4-550E, 2000ml.

**Pyt. nr 22. Dotyczy zadania nr 30 poz. 40**

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 30 w pozycji nr 40 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinoleic 20%, 500ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. Wydzielenie powyższych pozycji będzie dla Zamawiającego korzystne cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w zadaniu nr 30 w pozycji nr 40 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinoleic 20%, 500ml.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
Adam Zdaniuk